


Basic Werkstattwagen XXL





- Zwei separat abschliessbare Schubladeneinheiten
- Einzelne Schubladenöffnung (Anti-Kipp-Funktion)
- EVA-Einlage kompatibel
- Schrank mit Fachboden
- ‡ 1000 mm, → 1805 mm + Handgriff 80 mm , ∠ 470 mm
- Gewicht (leer) 175,8 kg
- Standard BT-Schubladengrösse 400 x 600 mm
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen
- Linke Schubladeneinheit: 2 x Schublade 75 mm; 2 x Schublade 150 mm; 1 x Schublade 240 mm
- Rechter Schubladenblock: 7 x Schublade 75 mm; 1x Schublade 150 mm
- Mittelschrank ‡ 720 mm, → 365 mm, × 465 mm
- Raddurchmesser 120 mm
- Mit gelochten Seitenwänden
- Standardmässig mit Gummimatte, Holzplatte sowie Dosenhaltermodul auf Anfrage optional erhältlich, Werkzeug nicht inkludiert











	Art. 101.401.000		L1	L2	L3	ΔΤΔ
	. L1		1805 mm	470 mm	1000mm	450 kg
	2 L4 L2 L4 L2 L6 L5	L4	600 mm	400 mm	75 mm	45 kg
		L5	600 mm	400 mm	150 mm	45 kg
		L6	600 mm	400 mm	240 mm	45 kg
	⊥∪	L7	365 mm	465 mm	720 mm	45 kg



KRAFTWERK Schweiz AG E-Mail: info.ch@kraftwerktools.com


Erhältlich ab Juli 2022





Basic Werkstattwagen XXL bestückt






















Basic Werkstattwagen XXL, 377-tlg.

- Bestückt mit EVA Einlagen
- Schlag-, & Messwerkzeuge, Schraubendreher, Feilen, Zangen
- 1/4", 3/8", 1/2" Steckschlüsseleinsätze 4 14 mm, 10 - 19 mm, 10 - 32 mm
- 1/2" Steckschlüsseleinsätze Innensechskant & Vielzahn
- 3/8" Innensechskant Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, 90 mm: 3 - 10 mm
- 3/8" TX Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, 90 mm: T8 T50
- 3/8" Vielzahn Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, 90 mm: M5 M12
- 3/8" RIBE® Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, 90 mm: M5 M12
- 1/2" Schlag-Steckschlüsseleinsätze, lange Ausführung (6kt.): 13 32 mm
- 1/2" Schlag-Steckschlüsseleinsätze, lange Ausführung (12kt.): 30 + 36 mm
- Ring-Maulschlüssel / Ring-Ringschlüssel 5.5 24 mm
- Anti-Kipp-Funktion durch Schubladeneinzelauszugssicherung
- Mit gelochten Seitenwänden
- Mit sämtlichen weiteren Basic & Professional EVA-Einlagen kombinierhar





